



ក្រសួងសុខាភិបាល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
~*~

សេចក្តីក្រើនរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
ស្តីពី

វិធានការការពារជំងឺគ្រុនឈាម ដើម្បីធន់ស្ថាត់សភាពអាចផ្ទុះឡើងនូវជំងឺគ្រុនឈាម
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជម្រាបជូនសាធារណជន និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ករណីជំងឺគ្រុនឈាមនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ច្រើនជាង ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាដូចគ្នា។ កត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលបង្កឲ្យ មានជំងឺគ្រុនឈាមនោះ គឺបំបែបរូលអាកាសធាតុ និងវត្តមានជម្រកមូសខ្លា នៅតាមផ្ទះសម្បែង ឬទីធ្លា សាធារណៈ។ តាមការវិភាគអេពីដេមីសាស្ត្រ និងការប៉ាន់ប្រមើលលើស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមរបស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក បង្ហាញថាជំងឺគ្រុនឈាមប្រហែលជាអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ ដែលតម្រូវ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ មានការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអនុវត្តវិធានការមានដូចខាងក្រោម ដើម្បីចៀសផុតពីភាពអាចមានការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺគ្រុនឈាម នៅ ក្នុងឆ្នាំនេះ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។

ជំងឺគ្រុនឈាម ជាជំងឺអាចកើតឡើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យ ដែលបង្កឡើងដោយមូសខ្លាញ់ខាំបីតឈាម អ្នកដែលមានវីរុសគ្រុនឈាម ចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀត។ មូសខ្លា កកើតកូនចៅនៅក្នុងទឹកថ្លាស្អាត និង ចូលចិត្តរស់នៅជិតមនុស្ស ហើយហើរក្នុងចំងាយមិនលើសពី១៥០ម៉ែត្រពីជម្រកកកើតមូស។ ជំងឺគ្រុនឈាម មានរោគសញ្ញាដូចតទៅ៖ ២ទៅ៣ថ្ងៃក្រោយពីមូសខ្លាញ់ខាំ អ្នកជំងឺមានក្តៅខ្លួនពី ៣៩ ទៅ ៤០ អង្សាសេ អមដោយរោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដូចជា មុខក្រហម ឈឺប្រឡង់កែវភ្នែកចាក់ទៅក្រោយ ឈឺក្បាល ចង់ក្អក ឬក្អក ឈឺពោះ ឈឺសាច់ដុំ ឈឺសន្លាក់ដៃជើង ស្លាមអុចៗក្រហមលើស្បែក ឬមានហូរឈាមតាម ចិញ្ចាញ ធ្មេញ ជាដើម។

យោងតាមការស្រាវជ្រាវបាណកសាស្ត្រ របស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រនៃក្រសួងសុខាភិបាល រួមសហការជាមួយមន្ទីរ សុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា មូសខ្លាចូលចិត្តពងនិងបង្កើតកូនចៅ ក្នុងសំបកកង់ឡាន និងសំបកកង់ម៉ូតូចាស់ៗ ចំនួន១១ដង ច្រើនជាងវត្ថុដក់ទឹក ឬដាក់ទឹកផ្សេងៗ។ នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងមកនេះ កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមបានធ្វើការអង្កេតបាណកសាស្ត្រនៅតាមទីតាំងដែលប្រើស រើសសម្រាប់ធ្វើការសិក្សា និងពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពមូសខ្លាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាដំបូងៗនេះ ដែលលទ្ធផល បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា មូសស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែជាមូសអង្គាម។



(Handwritten signature)

ដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលជឿសជុំពីការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមដោយសារមូសខ្លាញ់ខាំ និងដើម្បីទប់ស្កាត់ ករណីដែលអាចផ្ទុះឡើងនូវជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ ជាពិសេស ដើម្បីបង្ការការឈឺ និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ គ្រុនឈាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះ **ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ ម៉ម មិលេហេន** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសូម អំពាវនាវនិងធ្វើការណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់ជម្រកមូសខ្លាញ់ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្លួន នូវទម្លាប់រស់នៅជាតំរូវល្អគឺ **“ខ្ញុំ និងគ្រួសារខ្ញុំ ជាគ្រួសារគំរូ ព្រោះផ្ទះខ្ញុំ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ គ្មានជំនួចទឹក”** តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការ ដូចខាងក្រោម៖

វិធានការទី១៖ អាណាព្យាបាល មាតាបិតា កុមារាកុមារី គ្រប់រូប ត្រូវកំចាត់ដង្កូវទឹកនៅតាមកន្លែង ទឹកដក់ ឬវត្ថុសម្រាប់ដាក់ទឹក ដូចជា ពាងទឹក អាងទឹក ទូផ្កា បានទ្រជើងតុទូ ក្រឡ ធុង ខាប់ ជាដើម ដោយ មានការផ្លាស់ប្តូរទឹក និងលាងសំអាតរបស់ទាំងនោះ ជាប់ជាប្រចាំឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ឬ ត្រូវគ្របគំរបឲ្យបានជិតល្អ និងត្រូវសហការជាមួយបណ្តាញសុខាភិបាល ដើម្បីដាក់ថ្នាំអាបែត សម្លាប់ដង្កូវទឹក ឬចិញ្ចឹមកូនត្រីប្រាំពីរពណ៌នៅកន្លែងដែលអាចចិញ្ចឹមបាន។ ចំពោះសម្ភារៈដក់ទឹកផ្សេងទៀត ដែលមិនប្រើ ប្រាស់ទុកចោល ដូចជាសំបកកង់ឡាន ឬម៉ូតូ សំបកដបឬកំប៉ុង ត្រឡោកដូង និងវត្ថុដក់ទឹកផ្សេងទៀត ត្រូវកប់ ឬដុត ឬកំទេចចោល ឬទុកដាក់ផ្តាប់ឲ្យមានរបៀប កុំឲ្យមានទឹកដក់។

វិធានការទី២៖ អាជីវករ និងម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងឡាយដែលប្រកបរបរពាក់ព័ន្ធនឹងសំបកកង់ ពិសេស សំបកកង់ឡាន និងសំបកកង់ម៉ូតូទាំងអស់ **“សូមធ្វើការគ្រប់គ្រងសំបកកង់ទាំងនោះឲ្យមានសុវត្ថិភាពជៀសផុត ពីការដក់ទឹក”** ដោយមិនត្រូវទុកចោលពាសវាលពាសកាល បង្កើតបានជាប្រភពកកើត និងជាជម្រកមូស ខ្លាញ់គ្រោះថ្នាក់បំផុត ដែលជាអំណោយឥលដល់ការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាម។ វិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងសំបក កង់ដោយសុវត្ថិភាពគ្មានសត្វមូសកកើតគឺត្រូវ៖ **ដាក់គរត្រួតលើគ្នា គ្របដោយបន្ទះក្តារជិត ឬស្បែកមុង ចាក់ រៀបរាបម៉ាស៊ីនដែលខូចឈប់ប្រើប្រាស់ចូល ឬចាក់ដីបំពេញ ជាពិសេសដាក់នៅក្រោមដំបូល** ដើម្បីការពារ កុំឲ្យមានដក់ទឹក ដែលបង្កទៅជាប្រភពកកើត និងជម្រកមូសខ្លាញ់។

វិធានការទី៣៖ ករណីមានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនខ្លាំងភ្លាមៗចៀសវាងការប្រើប្រាស់ពន្លកឱសថអាស៊ីរីន ហើយត្រូវប្រញាប់នាំអ្នកជំងឺទៅរកសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬមណ្ឌលសុខភាពរដ្ឋ (មូលដ្ឋាន សុខាភិបាលសាធារណៈ) ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត (មិនឲ្យយឺតជាង ៧២ម៉ោង បន្ទាប់ពីក្តៅខ្លួន) ហើយ សូមកុំសាកល្បងព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងភ្លាមៗនេះដោយខ្លួនឯង ឬពន្យារពេលតាមដានព្យាបាលជំងឺ នៅសេវាឯកជនដែលមិនមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកជំងឺគ្រុនឈាមនេះឲ្យសោះ ព្រោះជំងឺគ្រុនឈាមអាចនឹង សម្លាប់អ្នកជំងឺបានគ្រប់ពេល។

បន្ថែមលើវិធានការទាំង៣ខាងលើនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនថា យោងតាមការណែនាំ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ការបាញ់ថ្នាំមូសត្រូវធ្វើឡើងក្នុងករណីមានការរាតត្បាតជំងឺ ហើយប្រើបាន តែក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ។ ការបាញ់ថ្នាំមូសជាញឹកញាប់ ច្រើនកន្លែង និងមានរយៈពេលយូរបណ្តាលឲ្យ មូសគ្រប់ប្រភេទមានភាពស៊ាំទៅនឹងថ្នាំដែលបានបាញ់ ដែលធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបនឹងអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ នៅពេល មានហេតុការណ៍ការរាតត្បាតជំងឺដែលអាចកើតមានឡើងនាពេលខាងមុខគ្មានប្រសិទ្ធភាព។



ក្រសួងសុខាភិបាល សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍តាមការណែនាំខាងលើ និងជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសុខាភិបាល អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្រសួងមន្ទីរ ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមអន្តរាគមន៍ និងសហការពេញលេញ ព្រមទាំងបន្តជួយឧបត្ថម្ភ គាំទ្រ និងសហការចូលរួមជាមួយកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាល ក៏ដូចជាជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ និងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបន្តសកម្មភាពការពារប្រសើរជាងព្យាបាល និងសហការអនុវត្តនូវវិធានការទាំង៣ខាងលើនេះ ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការអាចផ្ទុះឡើង ឬការរាតត្បាតជំងឺគ្រុនឈាមដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ ព្រមទាំងរួមគ្នាកាត់បន្ថយនូវអត្រាឈឺ និងស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរ។

សូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លាង ឫទ្ធា ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧១៥ ៦៦៦ អ៊ីម៉ែល
rithealeang@gmail.com

ថ្ងៃចន្ទ ១៣រោច ខែមាឃ ឆ្នាំច សិរីរៀង ព.ស. ២៥៦២
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

